



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ЭнергоЭффект»

наименование

RA.RU.311812

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 398037, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, проезд Трубный, владение 116,
пом 2.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

398037, РОССИЯ, Липецкая область, город Липецк, проезд Трубный, владение 116, пом 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ДАЦ)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Преобразователи расхода, расходомеры, счетчики, расходомеры-счетчики жидкости;	(0,01-100) м³/ч (0,01-100) т/ч ;	Погрешность: ПГ ±(0,3– 5) % ПГ ±(0,3– 5) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Теплосчётчики, тепловычислители, вычислители количества теплоты;	(0,01 – 100) м³/ч (0,01 – 100) т/ч; (10 ⁻⁴ - 10 ⁷) ГДж [(-50) - 180] °C (0 - 2,5) МПа;	Погрешность: ПГ ±(0,3 – 5)% ПГ ±(0,3 – 5)% Класс 1, 2, 3 ПГ ± (0,5-6) % ПГ± (0,1- 0,4) °C ПГ± (0,1-0,5) %;	-
2.3.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики газа;	(0,016-40) м³/ч ;	Погрешность: ПГ ±(1– 5) %;	Возможно проведение поверки на месте эксплуатации;
2.4.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Преобразователи давления измерительные;	(0,02 -2,5) МПа;	Погрешность: КТ (0,4-1,5);	-
2.5.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры деформационные показывающие;	(0,02 -2,5) МПа;	Погрешность: КТ (0,6-4,0);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.6.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры сопротивления, комплекты термометров сопротивления;	$[(-40) - 450] ^\circ\text{C}$ $\Delta t (0 - 180) ^\circ\text{C}$;	Погрешность: КД А, В, С КТ 1, 2 ПГ $\pm(0,05 - 0,5) ^\circ\text{C}$ ПГ $\pm(0,25 - 3,5)\%$;	-
2.7.	Элементы измерительных систем (ИС); Элементы измерительных систем (ИС);	Измерительно-вычислительные комплексы, Преобразователи измерительные, счетчики импульсов;	(0-2000) Ом (0-20) мА (0-10000) Гц ;	Погрешность: ПГ $\pm (0,04- 0,5)$ Ом ПГ $\pm (0,01- 0,1)$ мА ПГ $\pm (0,02- 1) \%$;	-

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

С.В. Сергеев

инициалы, фамилия уполномоченного лица